



## Šokio spektaklis „Pamirštos princesės“

### Techninis raideris

Choreografija: Inga Kuznecova ir Šokėjos

E-mail: [info@seikodancecompany.com](mailto:info@seikodancecompany.com);

Techniniais klausimais kreiptis: Darius Berulis +37061438550,  
[darius@seikodancecompany.com](mailto:darius@seikodancecompany.com)

---

**Šis techninis raideris yra neatsiejama sutarties dalis. Prašome perduoti šį techninį raiderį savo techniniam vadovui. Iškilus su raiderio išpildymu susijusioms problemoms, galimos derybos, siekiant rasti geriausią sprendimą tinkantį abiem pusėms.**

---

### Bendra informacija

- Spektaklio trukmė: 50 minučių (spektaklis be pertraukos);
- Atlikėjai: 4 šokėjos;
- Persirengimo kambarių reikalavimai: reikalinga 1 rakinamas persirengimo kambarys, su veidrodžiu, kėdėmis, stalu, geriamuoju vandeniu, veikiančiu dušu ir rankšluosčiais;
- Reikalingi technikai tiek ruošiantis, tiek per spektaklį: 1 apšvietėjas, 1 garso technikas ir 1 scenos technikas;
- Su teatru atvažiuoja: 1 technikas, 1 administracijos darbuotojas arba meno vadovas, choreografė(arba asistentė);
- Scenoje turi būti nuo 21 iki 24 °C temperatūra.

## **Scena:**

- \* Lygios medinės grindys tinkamos šokiui, be aštrių objektų (kyšančių vinių ar pan);
- \* Spektakliui reikalinga minimali scenos erdvė: plotis 7 m, gylis 7 m,
- \* Spektakliui reikalinga balta šokio danga (prireikus gali atsivežti teatras, suderinama derybų metu)
- \* Juodi kulisai ir juoda galinė užuolaida.

## **Garsas**

### Reikalinga įranga:

- \* Muzika grojama kompiuteriu (atsiveža teatras)
- \* Garso pultas
- \* Garso sistema pilnai padengianti žiūrovų dalį ir sceną (kairė, centras, dešinė ir žemųjų dažnių garsiakalbis (Sub))
- \* “Mini jack” laidas kompiuteriui prijungti prie garso pulto.

## **Šviesa:**

### Reikalinga įranga\*:

16 p pcs. Profile 25o - 50o;

6 pcs. Profile 15o – 35o;

6 pcs. PAR 64 cp61;

9 pcs. PC 1kw;

8 pcs. Solaris Flare (LED Contra light);

1 pcs. Chamsys MagicQ MQ70 compact console or similar.

### **Papildoma scenos technika:**

Hazer.

*\*Spektaklio apšvietimo įranga derinama, kad atitiktų pasirodymo erdvės apimtį ir abiejų sutarties pusių interesus.*

Šviesų planas pridedamas atskiru **pdf** dokumentu.