


Spektaklis **Bičiulystės planeta**

Garso tech raideris

Keturi garsiakalbiai su stovais (esant trūkumui, gali būti ir monitorinės kolonėlės; svarbiausia, kad būtų pastatomos ant stovų). **Minimalūs** garsiakalbių reikalavimai:

- dažnių diapazonas: 50 Hz – 18 kHz;
- galia (RMS): 200 W.

Garsiakalbiai statomi ~1,3 metro aukštyje. Žvelgiant iš salės perspektyvos į scenos gale esančius garsiakalbius, kairysis signalas siunčiamas į kairę, dešinysis – į dešinę (žr. schemą). Į scenos priekyje (arčiau salės) esančius garsiakalbius signalas siunčiamas priešingai (į kairinį garsiakalbį – dešinysis signalas, į dešinįjį garsiakalbį – kairysis signalas) (žr. schemą). Paprasčiausia tai padaryti suporuojant įstrižai esančius garsiakalbius.





ULNA – Bičiulystės planeta Šviesos

8 x ClayPaky MINI-B (arba lygiaverčiai)

8 x ClayPaky SHARPY Plus (arba lygiaverčiai)

GrandMA2 on PC command wing (arba pilna konsolė)



TECHNINIAI REIKALAVIMAI video projekcijų paleidimui

1. Video projektorius, stacionarus (didelis ekranas, aukštas lumenų skaičius), projektuojamas vaizdas iš scenos galo.
2. Programinė įranga video projekcijų paleidimui Resolum (minimum v.6)
3. Antras kilnojamas video projektorius papildomai video projekcijai (EPSON EB-E10 arba analogiškas)
4. Kompiuteris video projekcijų paleidimui, su Programinė įranga video projekcijų paleidimui Resolum (minimum v.6)