



Šokio spektaklis „**Bolero - Extended**“

Techninė specifikacija

Choreografija: Palle Granhøj (Danija) and dancers

Muzika: Maurice Ravel „Boléro“

Muzikos dizaineris: James Barralet

Kostiumų dizainerė: Polina Nimrea

Šviesų dailininkas: Julius Kuršis

Prodiuserė: Judita Strumilaitė

E-mail: info@seikodancecompany.com;

Teatro meno vadovė: Agnija Šeiko

Techniniais klausimais kreiptis: Darius Berulis +37061438550,
darius@seikodancecompany.com

Šis techninis raideris yra neatsiejama sutarties dalis. Prašome perduoti šį techninį raiderį savo techniniam vadovui. Iškilus su techninės specifikacijos išpildymu susijusioms problemoms, galimos derybos, siekiant rasti geriausią sprendimą tinkantį abiems pusėms.

Bendra informacija

- Spektaklio trukmė: apie 60 minučių (spektaklis be pertraukos);
- Atlikėjai: 9 šokėjai ir 8 muzikantai;
- Persirengimo kambarių reikalavimai: reikalingi bent 2 rakinami persirengimo kambariai, su veidrodžiais, kėdėmis, stalais, geriamuoju vandeniu, veikiančiais dušais ir rankšluosčiais;
- Reikalingi technikai tiek ruošiantis, tiek per spektaklį: 1 apšvietėjas ir 1 scenos technikas;

- Su teatru atvažiuoja: 2 technikai, 1 administracijos darbuotojas arba meno vadovas;
- Scenoje turi būti nuo 21 iki 24 °C temperatūra.

Scena:

- * Lygios medinės grindys tinkamos šokiui, be aštrių objektų (kyšančių vinių ar pan);
- * Spektakliui reikalinga minimali scenos erdvė: plotis 9 m, gylis 9 m, aukštis 4 m (esant erdvės neatitikimams sprendimai priimami derybų metu).
- * Spektaklyje naudojama juoda šokio danga (prireikus atsiveža teatras). Danga turi būti nuvaloma drėgna šluoste prieš kiekvieną spektaklį bei repeticiją.
- * Juodi kulisai arba iš jų padaryta juoda "dėžė", turi būti bent keturi 1,5m pločio įėjimai pro kulisus į sceną (pavaizduota piešinyje). Taip pat bent 1,5m pločio erdvė kulisuose nuo šoninių sienų.

Garsas


Spektaklio metu skamba gyvai atliekama Violončelių muzika, jokios garso sistemos nereikia.


Šviesa:

Reikalinga įranga*:

- 10x specialių kaitrinių prožektorių (atsiveža teatras)
- 12 kanalų dimeris
- 2x "Harting/Socapex" kabeliai ir "Harting/Socapex to Schucko" dėžutės (po vieną abiejuose šonuose);
- Visi reikalingi laidai ir prailgintuvai reikalingi šviesoms pajungti;
- Visas apšvietimas statomas ant žemės;
- 1 x Grand MA 2 Command Wing set arba MA 2 light (esant būtinybei atsiveža teatras, tartis iš anksto)

**Spektaklio apšvietimo įranga derinama, kad atitiktų abiejų sutarties pusių interesus.*



 Company lighting equipment